



CLEANET NAVIA

LAUFEN

// CLEANET NAVIA,
DESIGN VON PETER WIRZ

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE
UND KEINE KOMPROMISSE BEI DER HYGIENE –
CLEANET NAVIA IST DIE QUINTESSENZ
DES DUSCH-WCS.
MIT SEINER DURCHDACHTEN BEDIENUNG,
DEM FOKUS AUF DIE KERNFUNKTIONEN
UND SEINEM ZEITLOSEN DESIGN
IST ES DER IDEALE EINSTIEG IN DIE WELT
DER INTEGRIERTEN DUSCH-WCS.
IM ALLTAG WEISS ES MIT EINER EINFACHHEIT
ZU ÜBERZEUGEN, VON DER GRÜNDLICHEN
UND SANFTEN KÖRPERHYGIENE
BIS HIN ZUR EFFEKTIVEN REINIGUNG.

// CLEANET NAVIA,
DESIGN BY PETER WIRZ

FOCUSED ON THE ESSENTIAL,
AND UNCOMPROMISINGLY HYGIENIC –
THE CLEANET NAVIA IS THE
QUINTESSENTIAL SHOWER TOILET.
A WELL-THOUGHT-OUT OPERATING
CONCEPT, THE FOCUS ON CORE
FUNCTIONS, AND ITS TIMELESS DESIGN
MAKE IT THE IDEAL INTRODUCTION TO THE
WORLD OF INTEGRATED SHOWER TOILETS.
FEATURING SIMPLE EVERYDAY
PRACTICALITY, FROM THOROUGH YET
GENTLE BODILY HYGIENE TO EFFECTIVE
CLEANING, IT IS VERY CONVINCING.

// UNSERE IDEE VON PERFEKTION
ENTSPRINGT DER HARMONIE DES OBJEKTES,
DIE IMMER ENG MIT DER SCHLICHTHEIT
VERWANDT IST.

// OUR DREAM OF PERFECTION LIES IN
THE HARMONY OF FORM, WHICH IS ALWAYS
CLOSELY LINKED TO SIMPLICITY.

— PETER WIRZ



SCHÖNHEIT IN IHRER REINSTEN FORM
BEAUTY IN ITS PUREST FORM






BESTECHEND EINFACH
IMPRESSIVELY SIMPLE

UNVERGLEICHLICH SANFT
INCOMPARABLY GENTLE





// REDUZIERTES
KOMPAKTDESIGN DANK
GESCHLOSSENEM
KERAMIKKÖRPER
DIE ZEITLOSE ÄSTHETIK
UND STANDARD-
DIMENSIONEN
VON CLEANET NAVIA
BIETEN EINEN
VERTRAUTEN ANBLICK
UND INTEGRIEREN
SICH IN
JEDES BADAMBIENTE.
DIE TECHNIK
VERSCHWINDET
VOLLSTÄNDIG
IM GESCHLOSSENEN
KERAMIKKÖRPER.

// REDUCED COMPACT DESIGN
THANKS TO A CLOSED CERAMIC BODY
THE TIMELESS AESTHETICS AND
STANDARD DIMENSIONS OF CLEANET
NAVIA ARE A FAMILIAR SIGHT AND
BLEND INTO ANY BATHROOM ENVIRONMENT.
THE TECHNOLOGY INTEGRATED
IN THE COMPLETELY CLOSED CERAMIC
BODY IS FULLY HIDDEN FROM VIEW.

// INTUITIVE BEDIENUNG DER DUSCHFUNKTION
MIT DREHRAD ODER APP

HYGIENE MUSS EINFACH SEIN! DIE DUSCHFUNKTIONEN
VON CLEANET NAVIA KÖNNEN MIT EINEM GRIFF
AN DAS BEQUEM ERREICHBARE DREHRAD BEDIENT WERDEN.
DAMIT FINDET SICH JEDER NUTZER SCHNELL ZURECHT,
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN STELLT DIE APP BEREIT.



// INTUITIVE OPERATION OF
THE SHOWER FUNCTION
USING ROTARY BUTTON OR APP

HYGIENE MADE EASY!
THE SHOWER FUNCTION
OF CLEANET NAVIA CAN BE
EASILY OPERATED
WITH THE CONVENIENT
ROTARY BUTTON
MEANING THAT USERS WILL
QUICKLY GET THEIR BEARINGS.
THE APP PROVIDES
ADDITIONAL FUNCTIONS.

// KRÄFTIGER UND DOCH SANFTER DUSCHSTRAHL
BIS 3,5 L/MIN

DANK DES SATTEN, BREITEN WASSERSTRAHLS REINIGT CLEANET NAVIA SCHNELL, SANFT UND GRÜNDLICH.
DENN NUR AUSREICHEND WASSER FÜHLT SICH ANGENEHM AN
UND SORGT FÜR KOMFORT UND SAUBERKEIT.

// POWERFUL YET GENTLE SHOWER JET UP TO 3.5 L/MIN
THANKS TO THE FULL WATER JET, CLEANET NAVIA CLEANS
QUICKLY, GENTLY AND THOROUGHLY.
ONLY AN ADEQUATE STREAM OF WATER FEELS PLEASANT
AND ENSURES COMFORT AND CLEANLINESS.



// HYGIENISCHER UND AUSWECHSELBARER DUSCHKOPF
UND BLENDENRING

DER DUSCHKOPF VON CLEANET NAVIA WIRD VOR UND NACH DER BENUTZUNG GRÜNDLICH GESPÜLT, IST IM RUHEZUSTAND IM BLENDENRING SICHER VERBORGEN UND KANN BEI BEDARF LEICHT AUSGETAUSCHT WERDEN.

// HYGIENIC AND EASILY REPLACEABLE SHOWER HEAD
AND COVER RING

THE CLEANET NAVIA SHOWER HEAD IS RINSED THOROUGHLY BEFORE AND AFTER USE, IS SAFELY CONCEALED IN THE COVER RING WHEN NOT IN USE AND CAN BE EASILY REPLACED WHENEVER NECESSARY.



// INTEGRIERTE ENTKALKUNGSFUNKTION
DIE WASSERFÜHRENDEN TEILE IM INNERN VON CLEANET NAVIA
KÖNNEN AUF EINFACHE WEISE REGELMÄSSIG
VON KALK BEFREIT WERDEN. DAS BEDEUTET MEHR HYGIENE UND
SAUBERKEIT UND ERHÖHT DIE LEBENSDAUER DES DUSCH-WCS.



// INTEGRATED DESCALING PROGRAMME
THE COMPLETE WATER SYSTEM INSIDE THE CLEANET NAVIA
CAN BE DESCALED REGULARLY WITH EASE, MEANING BETTER
HYGIENE AND CLEANLINESS AS WELL AS AN INCREASED
LIFESPAN OF THE SHOWER TOILET.

// OBERFLÄCHENVEREDELUNG LCC UND KEIN SPÜLRAND
DANK DER SPÜLRANDLOSEN FORM UND DER LCC-
VEREDELUNG DER KERAMIKOBERFLÄCHE IST CLEANET
NAVIA SICHTBAR SAUBER UND HYGIENISCH UND
KANN SCHNELL UND GRÜNDLICH GEREINIGT WERDEN.



// SURFACE REFINEMENT LCC AND RIMLESS
THANKS TO THE RIMLESS SHAPE AND LCC REFINEMENT OF THE
CERAMIC SURFACE, CLEANET NAVIA IS VISIBLY CLEAN AND
HYGIENIC AND CAN BE CLEANED QUICKLY AND THOROUGHLY.

// ABNEHMBARER WC-SITZ UND-DECKEL
MIT ABSENKAUTOMATIK
DER STABILE, LANGLEBIGE WC-SITZ SCHLIESST
SANFT UND LEISE UND KANN FÜR EINE
GRÜNDLICHE REINIGUNG VON SITZ UND KERAMIK
EINFACH ABGENOMMEN WERDEN.



// REMOVABLE TOILET SEAT AND COVER
WITH LOWERING MECHANISM
THE STURDY, DURABLE TOILET SEAT CLOSES
GENTLY AND SILENTLY, AND IS EASY TO REMOVE
FOR THOROUGH CLEANING OF THE SEAT AND CERAMICS.

ZAHLEN UND FAKTEN



VOLLER ZUGRIFF MITTELS APP

Auch mit der APP lassen sich alle Duschfunktionen komfortabel bedienen. Daneben bietet sie bequemen Zugriff auf die Einstellung der Wassertemperatur, die Wartungsmeldungen und das Benutzerprofil.

FULL ACCESS VIA APP

All the shower functions can also be conveniently controlled via APP. This can also be used to easily adjust the water temperature and manage service notifications as well as your user profile.



INFORMATIVES LED- SIGNALLICHT

Das dezente LED-Signallicht an der Unterseite des Cleanet Navia informiert den Nutzer zuverlässig, wenn die integrierte Entkalkung gestartet werden soll.

INFORMATIVE LED INDICATOR LIGHT

The discreet LED indicator light on the underside of the Cleanet Navia reliably informs the user when the integral descaling function should be started.



VORMONTIERTES, VERDECKTES LAUFEN MONTAGESYSTEM

Mit Hilfe des bewährten, vormontierten und sicheren Montagesystems geht die Installation von Cleanet Navia zeitsparend und mühelos von der Hand.

PREASSEMBLED, CONCEALED LAUFEN MOUNTING SYSTEM

Effortless, time-saving installation of Cleanet Navia thanks to the proven, safe, pre-mounted assembly system.

SCHALLSCHUTZ INTEGRIERT

Bei Cleanet Navia ist die Schallentkoppelung bereits integriert. Sie sorgt dafür, dass weniger Nutzungs- und Funktionsgeräusche auf die Wand und damit in die Nachbarzimmer übertragen werden. Dieses System erfüllt die erhöhten Schallschutz-Anforderungen nach SIA 181 sowie DIN 4109 und wurden durch das Fraunhofer Institut zertifiziert.

INTEGRATED SOUND INSULATION

Sound insulation is already integrated in the Cleanet Navia. This reduces the amount of noise from usage and functions transmitted through the wall into neighbouring rooms. This system meets the extended sound insulation requirements of SIA 181 and DIN 4109 and has been certified by the Fraunhofer Institute.




FUNKTIONEN UND LEISTUNGEN

- Vollkeramikkörper
- LCC Keramik-Oberflächenveredelung
- Spülrandlose Keramik
- Gründliche Reinigung des Duschkopfs vor und nach jeder Anwendung
- Duschkopf vesenkt in der Keramik mit Blendenring
- Austauschbare Düse und Blende
- Abnehmbarer Sitz und Deckel
- Automatisierte Entkalkungsfunktion
- Intuitive Bedienung über Drehknopf oder APP
- Gesäss-Dusche
- Oszillierender Modus
- 7 einstellbare Stufen für Duschstrahlstärke, Duschstrahlposition, Duschtemperatur
- Signallicht
- Absenkautomatik bei Sitz und Deckel
- Schallschutz integriert
- Entwickelt und produziert in der Schweiz




FUNCTIONS AND FEATURES

- Completely closed ceramic body
- LCC ceramic surface refinement
- Rimless ceramic
- Thorough shower head cleaning before and after each use
- Shower head lowered in the bowl with a cover ring
- Replaceable nozzle and cover
- Removable seat and cover
- Automated descaling programme
- Intuitive operation via rotary button or APP
- Rear shower
- Oscillating mode
- 7 adjustable levels for shower jet intensity, shower jet position, shower temperature
- Indicator light
- Seat and cover lowering system
- Integrated sound insulation
- Developed and produced in Switzerland

FACTS AND FIGURES



370 x 580 mm
820601.xxx.000.1
.400 / .757



370 x 580 mm
820601.xxx.717.1
.400 / .757

TECHNISCHE ANGABEN

820601.xxx.000.1 Dusch-WC rimless, Tiefspüler, mit Keramik-Oberflächenveredelung LCC

820601.xxx.717.1 Dusch-WC rimless, Tiefspüler, mit Keramik-Oberflächenveredelung LCC für externen Wasseranschluss 19.5 cm

- Nennspannung 220 bis 230 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb max. 1150W
- Schutzart IPX4
- Schutzklasse I
- Direktanschluss über NYM-Kabel möglich
- Betriebstemperaturbereich +5 bis +40°C
- Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa
- Durchfluss max. 3.5 l/min
- Dusche 7 Druckstufen
- Dusche 7 Temperaturstufen über App
- Trinkwassernormen EN 1717
- Passend auf Laufen LIS und handelsübliche Installationssysteme, siehe Kompatibilitätsliste

TECHNICAL DETAILS

820601.xxx.000.1 shower toilet, rimless, washdown, with ceramic surface refinement LCC

820601.xxx.717.1 shower toilet, rimless, washdown, with LCC ceramic surface refinement for external 19.5 cm water inlet

- Rated voltage 220 to 230 V, 50/60 Hz
- Power consumption in use max. 1150 W
- Protection rating IPX4
- Protection class I
- Direct connection via NYM cable possible
- Operating temperature range +5 to +40°C
- Water flow pressure range 0.1 to 1 MPa
- Flow rate max. 3.5 l/min
- Shower 7 pressure levels
- Shower 7 temperature levels via app
- Drinking water standards EN 1717
- Compatible with Laufen LIS and commercial installation systems, see compatibility list

LAUFEN



// MANCHMAL GENÜGT
EIN KLEINER HANDGRIFF,
UM EINE GROSSE
WIRKUNG ZU ERZIELEN.

// SOMETIMES
A SIMPLE MOVEMENT
HAS A GREAT IMPACT.

— PETER WIRZ





// CLEANET NAVIA WIRD IN DER SCHWEIZ
ENTWICKELT UND PRODUZIERT

// THE CLEANET NAVIA IS DESIGNED
AND PRODUCED IN SWITZERLAND



LAUFEN BATHROOMS AG
WAHLENSTRASSE 46
CH - 4242 LAUFEN
TEL. +41 61 765 71 11
FEEDBACK@LAUFEN.CH